

# **DESlock+ szybki start**



#### WAŻNE !

Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania **koniecznie** zacznij od <u>instalacji</u> <u>serwera centralnego zarządzania</u>, nie od instalacji Deslock+ na stacji roboczej.

Jeśli centralne zarządzanie Cię nie interesuje, kliknij wersja standalone.



http://support.deslock.com/KB105

Sugerujemy nie instalować serwera Deslock+ na kontrolerze domeny. W razie gdyby było to konieczne, zapoznaj się z instrukcją dostępną pod adresem: http://support.deslock.com/KB105 Wersja centralnie zarządzana 1. Zacznij od instalacji środowiska centralnego zarządzania opartego domyślnie o chmurę producenta. Sugerujemy wybrać wersję All-in-one Enterprise Server Package. Rekomendujemy wykorzystanie proxy http://download.deslock.com/downloaddeslock.php producenta, jednak istnieje również możliwość wykorzystania lokalnego proxy. instrukcja znajduje się w linku poniżej: http://download.deslock.com/download/doc 2. Instalacja przebiega następująco: s/manual/ES Local Proxy.pdf a. Uruchomienie instalatora – kliknij "Rozpocznij". Preinstall v2.9.3 × Oprogramowanie preinstalowane DESlock+ Enterprise Server - zapraszamy To narzędzie zainstaluje składniki wymagane wstępnie oraz oprogramowanie DESlock+ Enterprise Server. Składniki do przetworzenia: Apache HTTP PHP .NET SQL Express DESlock+ Enterprise Server Enterprise Server Aby rozpocząć, kliknij przycisk Rozpocznij Wymagania systemowe dla Deslock+ Enterprise Server dostępne są pod adresem: Rozpocznij Zakończ

b. Po zakończeniu instalacji kliknij "Uruchom", by przejść do okna konfiguracji.





c. Wybierz język, którym chcesz się posługiwać podczas korzystania z konsoli Deslock+ Enterprise Server. Kliknij "Dalej".

	2.9.3
Witamy w konfiguracji oprogramowania Enterprise Server Ten kreator poprowadzi Cię przez konfigurację oprogramowania DESlock+ Enterpri	ise Server
Polski	
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować	
	Wstecz Dalej

d. Wprowadź Identyfikator serwera PROXY (PROXY ID) – 40 znakowy ciąg znaków, otrzymany w wiadomości email dotyczącej licencji. Kliknij "Dalej".

💙 DES	ock <sup>+</sup> Enterprise Server	2.9.3		
Licencja na oprog	Licencja na oprogramowanie Enterprise Server			
Aby oprogramowanie D uzyskiwana automatycz Wprowadź identyfikator	ESlock+ Enterprise Server działało, należy najpierw uzyskać dla niego licencję. Licencja nie podczas uzyskiwania dostępu do usług online oprogramowania DESlock+ r serwera proxy DESlock+ składający się z 40 znaków. Będą go zawierać szczegóły licer	i jest ncji.		
Identyfikator serwera proxy DESlock+	RA9N9Q58P			
	Wstecz	Dalej		

e. Zobaczysz informację o próbie połączenia Twojego Serwera Deslock+ Enterprise Server do serwerów producenta w celu weryfikacji licencji. Kliknij "Dalej".





-

f. Na tym etapie nastąpi utworzenie bazy danych dla Deslock+ Enterprise Server. Kliknij "Dalej".

<b>DESlock</b> <sup>+</sup> Enterprise Server	2.	9.3
Konfiguracja bazy danych		
Baza danych oprogramowania Enterprise Server zostanie teraz skonfigurowa SQL, wybierz zaawansowaną opcję poniżej.	ana. Aby zarządzać własnym wystąpienier	n
Jeśli chciałbyś zobaczyć szczegóły połączenia do	Dalej	
połączenie (np. do własnej bazy) zaznacz opcję	Nazwa serwera SQL	localhost\DESlockSQL
"Zaawansowane".	Nazwa użytkownika SA	sa
Instrukcja konfiguracji dostępna pod adresem:	Hasło użytkownika SA	VIEW BRANCH BACK
http://support.desidek.com/kb10/	Nazwa bazy danych	DESlock
i	L	

g. Po skonfigurowaniu połączenia z serwerem bazy danych zobaczysz jego podsumowanie. W celu kontynuacji kliknij "Dalej".

🍧 D		2.
Konfiguracja	bazy danych została ukończona	
Baza danych opr	ogramowania Enterprise Server została pomyślnie skonfigurowana.	
Nazwa użytkownika	dlpenterpriseuser	
Hasło	an a	
Hasło użytkowni SA	ka 🎫	
		Dalej
	Dane logowania do bazy danych należy zapisać.	
	Dane logowania do bazy danych należy zapisać. Nie ma możliwości ich podglądu po instalacji aplikacji.	



h. Wprowadź nazwę swojej organizacji oraz login i hasło dla użytkownika, którym będziesz się logował do serwera Deslock+ Enterprise Server, następnie kliknij "Dalej".

Wybierz nazwę początk	owej organizacji.
Nazwa organizacji	Dagma
Należy zapisać poświad Nazwa administratora Hasło administratora	czenia logowania w bezpiecznym miejscu. admin
Potwierdź hasło	•••••
Dodatkowe loginy do or	programowania Enterprise Server można utworzyć w panelu sterowania oprogramowania

Kliknij "Zakończ", aby zakończyć proces instalacji. Teraz możesz zalogować się do serwera Deslock+ i. Enterprise Server za pomocą przeglądarki internetowej, wykorzystując adres IP lub nazwę domenową na zasadzie: http://nadany\_adres\_IP/dlpes/

<b>DESlock</b> <sup>+</sup> Enterprise Server 2.9.3
Konfiguracja została ukończona
Kliknij przycisk Zakończ, aby otworzyć oprogramowanie Enterprise Server i zalogować się w nim.
Po raz pierwszy używasz oprogramowania Enterprise Server? Aby uzyskać więcej informacji na temat kolejnych kroków do wykonania, zapoznaj się z <u>naszą bazą wiedzy</u> .
Zakończ
Po zainstalowaniu serwera centralnego
zarządzania Deslock+ Enterprise Server można
skorzystać z widocznego linku prowadzącego
do bazy wiedzy producenta, w celu uzyskania
informacji o kolejnych możliwych krokach (np.
synchronizacji z AD, instalacji zdalnej klienta
Deslock+ na stacjach roboczych, tworzeniu
kluczy szyfrowania itn )

j. Po dokonaniu wstępnej konfiguracji serwera Enterprise należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła zdefiniowanego w procesie instalacji. Domyślnym użytkownikiem jest **admin** 



k. Wybierz z menu głównego swoją organizację, a następnie przejdź do sekcji Licencje >Dodaj.

< > C ## (192.168.10.145/dlpes/			
DESlock <sup>+</sup> Enterprise	Server		
Crganizacja: Dagma Uzytkovnicy Stacje robocze Wdrażanie oprogramowania klienta	Organizacja: Dagma Utworzono Cz, gru 31 2015 14:57:12 Utworzony przez SYSTEM		
	🔎 Grupy kluczy szyfrowania 🥒 Klucze szyfrujące 🐁 Zadania [ 🖺 Licencje 📄 Raporty		
	Dodaj Usuń   Narzędzia - Produkt		

### DESLOCK ENCRYPTION BY **ESCT**

 Podaj niezbędne dane dotyczące Twojej licencji. Otrzymałeś je w wiadomości email po dokonaniu zakupu oprogramowania Deslock+. Następnie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający a licencja będzie mogła być wykorzystywana do generowania kodów aktywacyjnych dla komputerów końcowych.

	Rejestracja licencji ESET	
	Dziękujemy za zakup licencji na DESlock+ Pro.	
Dodawanie nowej li	cencji	×
Aby dodać nową lice Opisem może być do działu sprzedaży" lub	ncję, wprowadź szczegóły z wiadomości e-mail z licencją. wolny tekst opisujący dodawaną licencję, na przykład "Licencja "Biuro w Londynie".	i3F-NFNC3 ( <u>Co to jest?</u> )
Istniejąca licencja mo Po prostu wprowadź	że być też zaktualizowana przy użyciu nowego klucza produktu. ponownie szczegóły z nowym kluczem produktu.	
Opis Identyfikator produktu Klucz produktu	Licencja GRHYC-QP9AV-EV	versji programów ESET - od wersji 9 i nowszych. <u>za licencyjnego.</u> może być przekazywany osobom trzecim.
	V/stecz Dalej Anuluj  DESlock+ Pro   Liczba chronionych komputerów: 5  Nazwa użytkownika: GRHYC-OP9AV-1	i aktywacji wybranych wersji rozwiązań ESET - do wersji 8 i starszych. wy użytkownika i hasła. nie. ą być ujawniane ani przekazywane innym osobom.
	Hasto:      DESlock+ Enterprise Server:     Data ważności: 2017-02-03     Liczba użytkowników: 1     Proxy ID: 0	

m. Po zakończeniu instalacji konsoli centralnego zarządzania poniżej znajdziesz linki do instrukcji jak zainstalować Deslock+ na stacjach roboczych w celu szyfrowania danych:



n. Po zainstalowaniu środowiska centralnego zarządzania dalsza część instrukcji nie interesuje Cię, bowiem dotyczy ona tylko i wyłącznie wersji standalone, czyli wersji bez centralnego zarządzania.

## WAŻNE !

Jeśli wcześniej zainstalowałeś konsolę centralnego zarządzania (Enterprise Server)

dalsza część tej instrukcji (dotycząca wersji standalone) nie interesuje Cię. Wersja standalone dotyczy tylko i wyłącznie

wersji niezarządzalnej centralnie.

#### Wersja bez centralnego zarządzania (standalone)

- Zacznij od instalacji Deslock+ uruchamiając instalator, który można pobrać w polskiej wersji językowej z linku poniżej: <u>http://download.deslock.com/downloaddeslock.php</u>
- 2. Instalacja przebiega następująco:
  - Po uruchomieniu instalatora, kliknij "Dalej". W kolejnym kroku należy zapoznać się z umową licencyjną i ją zaakceptować w celu dalszej instalacji.



b. W poniższym oknie możesz uzyskać informacje na temat wymagań systemowych lub szczegółów dla funkcjonalności FDE (pełnego szyfrowania dysku). W celu kontynuacji kliknij "Dalej".





c. Wprowadź dane użytkownika i nazwę swojej organizacji i kliknij "Dalej". Kolejnym krokiem będzie ponowne uruchomienie komputera.

B DESlock+ 64bit v4.9.3			
Dane klienta	DESLOCK ENCRYPTION BY		
Wprowadź swoje dane.	eset		
Wprowadź imię i nazwisko oraz nazwę firmy, w której pracujesz.			
Nazwa użytkownika:			
admin			
Nazwa firmy:			
< Wstecz Dalej >	Anuluj		

d. Po uruchomieniu komputera wybierz "Konfiguruj", a w następnym oknie dotyczącym kreatora licencji kliknij "Dalej".

DESLOCK ENCRYPTION BY	Wybierz z poniższej list Wprowadź hasło użytka Jeśli pozycja nie została	Wybierz z poniższej listy pozycję, którą chcesz aktywować. Wprowadź hasło użytkownika i kliknij przycisk OK. Jeśli pozycja nie została skonfigurowana, możesz także kliknąć przycisk "Konfiguruj".		
eset	Nazwa	Numer seryjny	Komentarz	
	🖉 Mój plik klucza	80000001	Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić ko	
	1			

e. Wprowadź dane licencyjne, a następnie kliknij "Dalej".

👽 DESlock+ Kreator licencji			
Dane logowania do licencji Wprowadź identyfikator produktu i klucz produktu			
Identyfikator oraz klucz produktu powinny zostać przesłane w wiadomości e-mail ze strony DESłock.com. Wprowadź te wartości poniżej, aby aplikacja DESłock+ mogła sprawdzić dane licencji na naszym serwerze.			
Jeśli wcześniej używany był adres e-mali i kod aktywacyjny, należy przejść do strony internetowej i zalogować się do konta w celu uzyskania identyfikatora produktu i klucza produktu			
Identyfikator			
Klucz produktu			
Jeśli nie masz jeszcze licencji, możesz kupić ją na stronie internetowej DESlock+.			
http://www.desidok.com/redir.php?i=10458id=00104			
< Wstecz Dalej > Anuluj			



f. Zobaczysz szczegóły swojej licencji. Kliknij "Dalej".

DESlock+ Kreator licencji	
Szczegóły licencji Szczegółowe informacje o licencji	
Szczegóły licencji	
Typ licencji: Pro (Rejestracja) Numer seryjny: 0x80126622 Data zakupu: 2018-05-02 Kod grupy: Brak Data ważności: 2018-06-03	
Funkcje Core Removable Ful Disk	
	< Wstecz Dalej > Anuluj

g. Wprowadź nazwę pliku klucza, w którym będą przechowywane klucze szyfrowania. Kliknij "Dalej".

DESlock+ Kreator lie	tencji 📃 🔍					
Nazwa pliku klucza Ustaw nazwę pliku klucza						
Podaj nazwę pliku klucza, aby uprościć identyfikację i umożliwić jego odróżnienie od innych plików kluczy. Nazwa może zawierać 16 znaków, w tym spacje.						
Nazwa pliku klucza:	KeyFile					
	< wstecz Dalej > Anuluj					

h. W celu zabezpieczenia dostępu do pliku klucza wprowadź hasło i kliknij "Dalej".

Hasło pliku klucza Ustaw hasło pliku klucza				
Do pliku klucza trzeba przypisać hasło w celu jeg potwierdź je. Hasła nie można zapomnieć, powir	o zabezpieczenia. Wprowadź poniżej hasło i nno być więc łatwe do zapamiętania.			
Wprowadź hasło użytkownika	Pokaż wprowadzane znaki 📃			
•••••				
Potwierdź hasło użytkownika				
	itomatyczne logowanie podczas uruchamiania			
	< Wstecz Dalej > Anuluj			

Zaznacz pole "Automatyczne logowanie podczas uruchamiania", aby aktywować funkcjonalność SSO (Single Sign On).



 Przy zaznaczonej opcji "Wygeneruj domyślny klucz szyfrowania" wprowadź nazwę dla klucza szyfrowania. Możesz również wybrać jeden z trzech algorytmów szyfrowania. W kolejnym oknie będzie widoczne podsumowanie procesu instalacji.

W systemie DESlock + do	obsłuci wielu funk	cii stosowane	sa klucze szv	frowania, Aby	od razu
korzystać ze wszystkich	funkcji, zalecane j	est utworzeni	e klucza szyfro	wania już teraz	2.
Jeśli użytkownik nie zro kluczy. Opcja ta jest d	bi tego teraz, może ostępna poprzez u	e wygenerowa życie ikony na	ać klucz późnie pasku zadań	ij za pomocą me systemu DESloc	enedżera k+.
Wygeneruj domyśli	ny klucz szyfrowan	ia			
Algorytm	AES	•			
	Moi klucz				
Nazwa:	HUJ KUCZ				
Nazwa:	MUJ NUCZ				

j. W ostatnim kroku instalator poprosi o zapisanie kopii pliku klucza w celu uzyskania dostępu do danych w przypadku np. awarii dysku lub systemu operacyjnego.

DESIO	ck+ Kopia zapasowa pliku klucza	X
4	Ważna informacja	
	Plik klucza w systemie DESlock+ został zmodyfikowany. Teraz utworzona zapasowa pliku klucza. Określ folder, w którym na zostać zapisana kopia z poniższego pliku.	zostanie kopia zapasowa
	Uwaga: w przypadku uszkodzenia danych kopia zapasowa będzie potrzeb uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych. Jeśli ta kopia nie będzie do pomocy technicznej nie będzie mógł rozwiązać problemu.	na w celu ostępna, dział
	Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę pomocy online:	
	http://www.deslock.com/redir.php?l=1045&id=00105	
	Określ folder używany do obsługi kopii zapasowych:	
	9	Przeglądaj
	T Zawsze używaj tego folderu i nie pokazuj tego okna dialogowego.	
		OK

Zalecamy zapisanie kopii pliku klucza w innej lokalizacji (najlepiej na innym nośniku danych) niż dysk, na którym został zainstalowany program Deslock+